

お客様各位

コンポーネント製品 即納キャンペーンのお知らせ

キャンペーン製品リスト記載のコンポーネント製品は、即納可能な製品です。

*地域や交通事情により日数を要する場合があります。

製品仕様の詳細及び在庫数量・価格につきましては、下記窓口へお問い合わせください。

又、在庫が無くなり次第即納出来なくなる場合がございますので、予めご了承ください。

誠に勝手ですが、キャンペーン期間は3月25日までとさせていただきます。

この機会にぜひご購入の検討をお願いします。

◆お問い合わせ先

キヤノンアネルバ株式会社 フィールドソリューション事業部

東日本エリア 東日本ソリューション販売課 TEL.(044) 980-3503 FAX.(044) 986-4361

西日本エリア 西日本ソリューション販売課 TEL.(06) 6821-9703 FAX.(06) 6821-9704

九州エリア 西日本ソリューション部 第三課 TEL.(096) 385-3111 FAX.(096) 385-3061

分類	製品CD	型名	品名	総合カタログVol.9.2 掲載ページ
イオンポンプ / ノーブールポンプ ▶	10010	911-7000	8L/Sイオンポンプ	
	10020	912-7125	20L/Sイオンポンプ	18
	10120	912-7120	20L/Sノーブールポンプ	18
	10130	912-7160	60L/Sノーブールポンプ	20
	10650	912-7100	125L/Sイオンポンプ	33
	10025	912-7125S	20L/Sイオンポンプ (PY70ホート付)	
	10086	912-7135S	30L/Sイオンポンプ	
冷凍機関係 ▶	11804	V-081LT	インフライトラップ	82
	11813	V-081R	空冷冷凍機モジュール	84
	11419	P-421CA	P-421CAポンプ レッサユニット	74
	11418	P-875CA	P-875CAポンプ レッサユニット	75
ヘリウムリークテスター ▶	26661	M-232LD	ヘリウムリークテスター (HELEN232)	185
	26631	M-232LD-230V	ヘリウムリークテスター M-232LD-230V	
	26640	M-212LD	ヘリウムリークテスター (HELEN212)	185
	26650	M-222LD	ヘリウムリークテスター (HELEN222)	165
	26651	M-222LD-D	ヘリウムリークテスター (DRY HELEN222D)	165
真空計 ▶	21120	954-7902	NIG-2F ねどイオンゲージ球	175
	21539	M-012DM	サーモカップル真空計(TG-550C,ケーブル5M付)	172
	21734	M-833HG	ワイドレンジ 電離真空計	165
	22564	M-603GC-FAN	3ch表示器	156
	21015	TG-550C	TG-550C サーモカップルゲージ球	176
	81165540	M-311HG-15P	M-311HGポンプ用 (15P)	
	21009	TG-550B	TG-550B サーモカップルゲージ球	176
	21747	M-923HG	電離真空計	167
	21560	M-320XG	A-NETクリスタルゲージポンプ用	160
	21563	M-390	A-NET表示器	162
	21575	XG-1/NW16	NW16付クリスタルゲージヘッド	161
	21576	XG-1/NW25	NW25付クリスタルゲージヘッド	161
	21583	M-391	A-NET表示ユニット	162
	21225	BRG-1B	ワイドレンジ B-Aゲージ球	174
	21119	NIG-2TF	ねどイオンゲージ (イットリアコートイラメント)	175
	21242	MX1/NW16	A-NETクリスタルイオンゲージヘッド (NW16付)	
	21247	MX1/NW40-H	A-NETクリスタルイオンゲージヘッド (NW40付)	
	21245	MX1/ICF70	A-NETクリスタルイオンゲージヘッド (ICF70付)	
	22527	MP1/NW16	PIRANIGAUGEHEAD(NW16付)	150
	22528	MP1/NW25	PIRANIGAUGEHEAD(NW25付)	150
	22529	MP1/C34	PIRANIGAUGEHEAD(φ34ICF付)	150
	22559	MX-1/N16	CRYSTALIONGAUGEHEAD(NW16付)	154
	22561	MX-1/N40	CRYSTALIONGAUGEHEAD(NW40付)	154
	22531	MP1/PY15	PIRANIGAUGEHEAD(φ15ゲージホート付)	150
	21125	BRG-1	ワイドレンジ 測定球	
	21000	TG-550	サーモカップル測定球	
	22668	MP-2/NW16	VACUUM GAUGE HEAD(NW16付)	151
	21561	M-320XG/N16	A-NETクリスタルゲージ (NW16付)	161
	21562	M-320XG/N25	A-NETクリスタルゲージ (NW25付)	161
	21176		GAUGE,ASSY,MG-2WF/N25,M	173
	894056		VACUUMGAUGE,723NIC(BOB+FIL4S)	
	21704	M-723HG	電離真空計	168
	21728	M-823HG	ワイドレンジ 電離真空計	168
	894065	M-360CP-SP/C70	コールトコートピロメータ (φ70ICF付)	152
	21160	MG-2	MG-2ミニチュアB-Aゲージ測定球	173
	21161	MG-2F	MG-2FミニチュアB-Aゲージ測定球	173
	21163	MG-2I/NW16	ミニチュアB-Aゲージ測定球(NW16付)	173
	21164	MG-2I/NW25	ミニチュアB-Aゲージ測定球(NW25付)	173
	21165	MG-2I/ICF34	ミニチュアB-Aゲージ測定球(φ34ICF付)	173
	21167	MG-2F/WF	ミニチュアB-Aゲージ測定球(タングステンワイφ70ICF付)	173
	21162	MG-2M	ミニチュアB-Aゲージ測定球(取付部φ18ワイφ)	173
	21685	M-431HG	ワイドレンジ 電離真空計	163
21002	TG-550C/ICF70	サーモカップル測定球(φ70ICF付)		
21166	MG-2/ICF70	ミニチュアB-Aゲージ測定球(φ70ICF付)	173	
21180	MG-2S	ミニチュアB-Aゲージ測定球(φ15 延長ホート)		
21170	MG-2WF	ミニチュアB-Aゲージ測定球(タングステンワイφ 取付部φ15ワイφ)	173	
22715	M-342DG-11-N16	キャパシタンスゲージ (1.333 k Pa NW16付)	149	
22716	M-342DG-11-N25	キャパシタンスゲージ (1.333 k Pa NW25付)	149	
22718	M-342DG-11-VC8	キャパシタンスゲージ (1.333 k Pa 8-VCR付)	149	

	22721	M-342DG-12-N25	キャパシタンスゲージ(13.33 k Pa NW25付)	149
	22723	M-342DG-12-8VC	キャパシタンスゲージ(13.33 k Pa 8-VCR付)	149
	22725	M-342DG-13-N16	キャパシタンスゲージ(133.3 k Pa NW16付)	149
	22726	M-342DG-13-N25	キャパシタンスゲージ(133.3 k Pa NW25付)	149
	22728	M-342DG-13-8VC	キャパシタンスゲージ(133.3 k Pa 8-VCR付)	149
	22711	M-342DG-1N-N25	キャパシタンスゲージ(133.3Pa NW25付)	149
	22713	M-342DG-1N-VC8	キャパシタンスゲージ(133.3Pa 8-VCR付)	149
	22670	M-311HG-SP/N16	イオンゲージ(NW16付)	155
	22504	M-350PG-SD/C34	ピロゲージ(φ34ICF付)	150
	22505	M-350PG-SD/NPT	ピロゲージ(1/8"NPT オス付)	150
	22500	M-350PG-SD/N16	ピロゲージ(NW16付)	150
	22506	M-350PG-SP/N16	ピロゲージ(セツボ° イント付 NW16付)	150
	22507	M-350PG-SP/N25	ピロゲージ(セツボ° イント付 NW25付)	150
	22515	M-350PG-RS/P18	ピロゲージ(RS485仕様 φ18° セツボ° ト用)	150
	22545	M-336MX-SP/N16	クリスタルイオンゲージ(NW16付)	154
	22546	M-336MX-SP/N25	クリスタルイオンゲージ(NW25付)	154
	22577	M336MXDSP/C70	クリスタルイオンゲージ M-336MXD-SP/C70	
	22576	M335MX2I	クリスタルイオンゲージ M-335MX-2I/HASOU,SYS,M	
	22665	M-351PG-SP/N16	ピロゲージ(NIワイメント NW16付)	151
	22666	M-351PG-SP/N25	ピロゲージ(NIワイメント NW25付)	151
	894551		ピロゲージ 耐蝕型(1/8"NPT オス付)	
バルブ	31092	V-025SV-100	V-025SV-100アイソレートバルブ	269
	31093	V-025SV-200	V-025SV-200アイソレートバルブ	269
	30200	951-7145	ミホ° リミト° バルブ	248
	30111	V-040LV-MMI	DN40手動L型バルブ° MSB	257
	30115	V-040LV-SMN	DN40手動L型バルブ°	257
	30131	V-065LV-MMI	DN65手動L型バルブ° MSB	257
	30149	V-100LV-MCI	V-100LV-MCI圧空駆動MSB	257
配管部品	32870	954-7885	NW10/16クランプ°	233
	32871	954-7886	NW25クランプ°	233
	32872	954-7887	NW32/40クランプ°	233
	32873	954-7888	NW50クランプ°	233
	32121	952-7801	PY41° マルアタ° フ° タ	227
	32106	952-7822	PY19KBミニカ° ラスアタ° フ° タ	228
	32100	952-7810	PY32KBカ° ラスアタ° フ° タ	228
	35000	954-7741	NW10° ラックフランジ°	231
	35011	954-7732	NW16° ラックフランジ°	231
	35010	954-7742	NW16° ラックフランジ°	231
	35021	954-7733	NW25° ラックフランジ°	231
	35020	954-7743	NW25° ラックフランジ°	231
	35031	954-7734	NW40° ラックフランジ°	231
	35030	954-7744	NW40° ラックフランジ°	231
	35041	954-7895	NW50° ラックフランジ°	231
	35040	954-7745	NW50° ラックフランジ°	231
	34200	954-7052	PY114ICF° ラックフランジ°	216
	34201	954-1201	PY114ICFフランジ°	216
	34210	954-1291	PY114ICF固定フランジ° (M8° ヲ付)	216
	34301	954-1301	PY152ICFフランジ°	216
	34310	954-1391	ICF固定フランジ° (M8° ヲ付)	216
	893049	954-5120	PY114レシーブ° フランジ°	
	34410	954-1491	PY203ICFフランジ° (803-1726A)	216
	34180	954-5110	PY70レシーブ° フランジ°	
	34040	954-9420	PY34ミニICF回転フランジ°	218
	34041	954-1051	PY34ミニICF回転フランジ°	218
	34144	954-1154	PY70ICF回転フランジ°	218
	34241	954-1251	PY114ICF回転フランジ°	218
	34341	954-1351	PY152ICF回転フランジ°	218
	34909	952-7043	PY203-152変換フランジ°	222
	34140	954-1150	PY70ICF回転フランジ°	218
	34240	954-1250	PY114ICF回転フランジ°	218
ビューイングポート	36352	954-7034	PY91シールド° ガ° ラ	312
	36340	954-7012	PY70ビューイング° ポ° ト保護加° -	313
	36341	954-7013	PY114ビューイング° ポ° ト保護加° -	313
	36342	954-7014	PY152ビューイング° ポ° ト保護加° -	313
電流端子	36160	954-7911	3P電流端子(PY34ICF付)	300
	36166	954-7921	4P電流端子(PY34ICF付)	300
	36169	954-7922	4P電流端子(PY70ICF付)	300

	36172	954-7931	6P電流端子(PY34ICF付)	300
	36175	954-7932	6P電流端子(PY70ICF付)	300
	36178	954-7942	10P電流端子	300
	36184	954-7962	19P電流端子	300
	36190	954-7982	37P電流端子	300
	36193	954-7993	48P電流端子	300
導入機	36503	954-7604	ミ回転導入機(高トルク)	284
	36600	954-7623	ミ直線導入機	287
ロータリーポンプ	48010	A654-01-904	RV8 ロ-タ-ホ-ンプ° (単相100/200V)	97
スクロールポンプ	48015	A655-01-904	RV12 ロ-タ-ホ-ンプ° (単相100/200V)	97
	48016	A65501905	RV12 ロ-タ-ホ-ンプ° (三相200V)	97
	48000	A65201904	RV3 ロ-タ-ホ-ンプ° (単相100/200V)	97
	48005	A65301904	RV5 ロ-タ-ホ-ンプ° (単相100/200V)	97
	48050	A36315904	E2M18 ロ-タ-ホ-ンプ° (単相100/200V)	97
	48055	A37315904	E2M28 ロ-タ-ホ-ンプ° (単相100/200V)	97
	48052	A36310940	E2M18 ロ-タ-ホ-ンプ° (三相200V)	97
	48057	A37330940	E2M28 ロ-タ-ホ-ンプ° (三相200V)	97
	48301	A73601983	NXDS10i スクロ-ルホ-ンプ° (単相100-240V 50/60Hz)	106
その他	10700	956-7015	矽タンク°リメ-ションホ-ンプ° TSPカートリッジ°	44
	25560	781-611-G15	オシレ-タ° ッケ-ジ° (IC6,XTC/3)15フィート	196
	40427	980-7102	グ° ラフアイトルツホ°	